



INDUMENTI IN CROSTA E ACCESSORI PER SALDATURA



INDUMENTI ALLUMINIZZATI

Grembiule in crosta **15010**

in crosta semplice

15011

in crosta rinforzata

Prima categoria



Composizione:

In crosta con occhielli,
misura cm 60x90. Colore bianco.

Packaging



Ghette

15013

Prima categoria



Composizione:

In crosta, chiusura laterale
con velcro e cinghietta
regolabile sotto la suola.
Lunghezza cm 27.

Packaging



Giacca saldatore **15012**

Prima categoria



Chiusura
con velcro

Manicotti in crosta

15014

Prima categoria



Composizione:

In crosta con elastico su
entrambi i lati, lunghezza
55 cm. Colore Bianco.
Taglia XL

Packaging



Giacca con chiusura centrale con
velcro Collo alla coreana.

Tessuto: Crosta

Taglie: M - L - XL - XXL

Packaging



Ginocchiere

15020

Composizione:

In crosta imbottite con spessore 2 cm
e chiusura con elastici e velcro.

Taglia UNICA



Packaging



V1TCIV

COPRICAPO



Chiusura sottomento con velcro.

Composizione:
Chiusura sottomento con velcro.
Cuciture in cotone.
Tessuto:
Cotone 100% trattato ignifugo.
Peso:
300 gr.
Tessuto:
Colore verde.
Taglia Unica

V1TCIVL

COPRICAPO



Chiusura sottomento con velcro e lunetta protettiva per nuca e collo.

art.15018 V1TCIVS

COPRICAPO



Chiusura sottomento con velcro e mantellina. taglia unica


MTCI.40

MANICHETTE



Chiusura con elastici. Lunghezza cm. 40


10208/G 34



Guanto in crosta bovina con salvacuciture alle dita in filo di **Kevlar®**, palmo e pollice rinforzati, manichetta 15 cm, interno felpato. Certificato per lavori di saldatura.

Tg. 10

10208/1-G 35



Guanto in crosta bovina con salvacuciture alle dita manichetta lunga 15 cm, interno felpato, spessore 1,3 mm. Certificato per lavori di saldatura.

Tg. 10

10200 -G 21B



Packaging

12

120

Guanto in crosta bovina palmo rinforzato manichetta lunga 6 cm. tipo economico.

Tg. 10

10204 -G 25



Packaging

12

72

Guanto in crosta bovina di groppone, palmo doppio interno, salvavena, manichetta in crosta lunga 7 cm, spessore 1,4 mm.

Tg. 10

10203 -G 21



Packaging

12

72

Guanto in crosta bovina, palmo, pollice e indice rinforzato esternamente manichetta lunga 8 cm. Spessore 1,2 mm.

Tg. 10

G 19



Packaging

12

120

Guanto in crosta bovina, colore naturale, manichetta lunga 8 cm. Con lunetta parapolso spessore 1,2 mm.

Tg. 10



**Protezione avanzata
per la saldatura**

INDUMENTI IN TESSUTO SPALMATO PER SALDATURA

Si tratta di una linea innovativa, progettata per soddisfare le necessità che si presentano durante attività di saldatura prolungate. In alcune condizioni, infatti, i DPI in crosta sono poco comodi o poco resistenti. Con questi indumenti, invece, l'operatore può trovare una soluzione comoda e leggera in quanto garantiscono miglior capacità di movimento e minor affaticamento. Il tessuto aramidico spalmato assicura elevata protezione anticalore e resistenza a scintille incandescenti derivanti dall'attività di saldatura o processi connessi.

IMPIEGO

- Saldatura di ogni genere
- Protezione da rischi meccanici
- Cantieri navali
- Manutenzione ferrovie

CONFORMITÀ NORMATIVA

EN ISO 11611



V5XK

EN ISO 11611 CLASS 1 A1

GREMBIULE CON MANICHE



V5XK

Collo alla coreana per maggiore protezione

Chiusura centrale 25 cm con velcro e bottoni a pressione



V5XK RETRO

Schiena in cotone ignifugo per una buona traspirazione

Lacci per chiusura posteriore

NUOVO TESSUTO ANTICALORE

Tessuto aramidico con una speciale spalmatura

COMODO E LEGGERO

Migliore capacità di movimento e minore sforzo

LAVABILE

5 lavaggi in lavatrice a 40°C

RESISTENTE

Ottima resistenza all'abrasione

Codice

V5XK

Taglia

M-L-XL-XXL

V3XK

IN FASE DI CERTIFICAZIONE



V3XK

GIACCA

Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana. Protezione alle spalle in tessuto spalmato contro scintille incandescenti. Schiena in cotone ignifugo per una buona traspirazione.



Codice

V3XK

Taglia

M-L-XL-XXL



INDUMENTI ALLUMINIZZATI

Si tratta di indumenti di protezione per lavoratori esposti al calore, realizzati con i migliori tessuti aramidici alluminizzati noti per le loro proprietà termoriflettenti. Proteggono da brevi contatti accidentali con le fiamme e dal calore convettivo, ma soprattutto sono adatti per proteggere da calore radiante e da spruzzi di metallo fuso che spesso si verificano in fonderia. Se impiegati in operazioni di saldatura garantiscono protezione contro radiazioni ultraviolette.

IMPIEGO

- Protezione da calore radiante, dato da prossimità a fonti di calore
- Protezione da schizzi di metallo fuso
- Fonderia e lavorazione dei metalli
- Industria del vetro

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN ISO 11611 EN ISO 11612



Art. 15007

CAPPOTTO

EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2



Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione.
Collo alla coreana per maggiore protezione.

Taglia
M-L-XL-XXL

Art. 15002

GIACCA

EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2



Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana per maggiore protezione.
Su richiesta disponibile con sacca porta-bombola.

Taglia
M-L-XL-XXL

Art. 15003

EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

PANTALONI



Spacco sul fondo con chiusura velcro per una migliore calzata.

Su richiesta disponibili con bretelle



Taglia
M-L-XL-XXL

Art. 15008

EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

GREMBIULE CON MANICHE



Chiusura centrale 25cm con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana per maggiore protezione. Schiena in cotone ignifugo per una buona traspirazione. Lacci per chiusura posteriore.

Taglia

M-L-XL-XXL

Art. 15006

EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

TUTA



Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana per maggiore protezione. Su richiesta disponibile con sacca porta-bombola.

Taglia

M-L-XL-XXL

Art. 15009

EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

PONCHO



Chiusura centrale 25cm con velcro. Collo alla coreana per maggiore protezione. Lacci per chiusura posteriore.

Taglia

Taglia unica

Art. 15001

EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

GREMBIULE



Lacci adattabili.

Taglia

M	L	XL	XXL
60x90cm	70x100cm	75x110cm	90x120cm



EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

Taglia
taglia unica

CAPPUCCIO

Art. 15004N VISIERA NEUTRA V1KA/C

Cappuccio con visiera neutra per radiazioni UV, metalli fusi, impatti meccanici.

Art. 15004 VISIERA DORATA

Cappuccio con visiera neutra specchiata ora per radiazioni infrarosse, metalli fusi, calore radiante.

Art. 15004UVR VISIERA UVR V1KA/CV

Cappuccio con visiera UVR oro per radiazioni ottiche artificiali, metalli fusi, esposizione al calore meno diretta.



Art. 15005

EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

GHETTE

Chiusura laterale con velcro. Passante sotto la calzatura.



Codice	Lunghezza	Taglia
HKAL 30	30 cm	Unica
HKAL 42	42 cm	Unica



HKAL 30 HKAL 42

V7KA

EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN ISO 11612 A1 B1 C4 D3 E2 F2

CALZARI



Protezione completa del piede. Chiusura laterale con velcro 30 cm. Suola in pelle anticalore.

Codice

V7KA

Taglia

Taglia unica

PARANUCA



Protezione del collo applicabile su caschi ed elmetti. Disponibile su richiesta in base al modello del casco.

Codice

PARANUCA

Taglia

Taglia unica



RETRO



COLLARE

Protezione del collo a 360°, con elmetto e visiera neutra specchiata oro, per radiazioni infrarosse, metalli fusi e calore radiante.

Codice
COLLARE

Taglia
taglia unica



RETRO

MTKA

MANICHETTE



Codice
MTKA40
MTKA60

Taglia
Unica
Unica

Lunghezza
40cm
60cm

MTKA40

Perchè scegliere ALUSOFT?

- **Indumenti estremamente morbidi e confortevoli:**

possono essere indossati per un periodo prolungato di tempo, senza risultare scomodi.

- **Facilità di movimento**

- **Meno stress in situazioni di calore estremo.**

NEW

INDUMENTI ALLUMINIZZATI ALUSOFT

LINEA ALUSOFT

INDUMENTI ALLUMINIZZATI PER IL MASSIMO LIVELLO DI COMFORT.

La nuova linea di indumenti alluminizzati AluSoft è stata progettata con l'intento di unire un'eccellente protezione anticalore insieme al comfort necessario durante l'attività lavorativa.

Produciamo il vestiario AluSoft con un innovativo tessuto alluminizzato che garantisce particolare morbidezza, grazie alla quale gli indumenti possono essere indossati a lungo senza risultare pesanti o scomodi.

Tutta la linea è conforme alla norma per indumenti protettivi contro calore e fiamma EN ISO 11612:2015

IMPIEGO

- Protezione da calore radiante, dato da prossimità a fonti di calore
- Protezione da schizzi di metallo fuso
- Fonderia e lavorazione dei metalli
- Industria del vetro

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN ISO 11612



LINEA ALUSOFT

La linea AluSoft è disponibile in due versioni:

VESTIARIO SFODERATO

Morbido e leggero

- V2TCKA
- V3TCKA
- V4TCKA
- V5TCKA

ISO 11612



A1+A2 B1 C3 D3 E3

VESTIARIO FODERATO

La fodera interna in cotone ignifugo è un'ulteriore barriera contro il calore radiante e schizzi di metallo fuso.

- V2TCKAF
- V2TCKASI
- V3TCKAF
- V4TCKA F
- V5TCKAF
- V5TCKAF-1

ISO 11612



A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1



V3TCKA

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3

GIACCA



Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione.
Collo alla coreana.

Codice

V3TCKA

Taglia

M-L-XL-XXL

V4TCKA

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3

PANTALONI



Spacco sul fondo con chiusura velcro per una migliore calzatura.

Su richiesta disponibili con bretelle.

Codice

V4TCKA

Taglia

M-L-XL-XXL

V2TCKA

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3

CAPPOTTO



Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione.
Collo alla coreana.

Codice

V2TCKA

Taglia

M-L-XL-XXL

V5TCKA

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3

GREMBIULE CON MANICHE



Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione.
Collo alla coreana. Schiena in cotone ignifugo per una migliore traspirazione.

Codice

V5TCKA

Taglia

M-L-XL-XXL

V2TCKAF

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAPPOTTO



Interamente foderato in cotone ignifugo; chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana.

Codice
V2TCKAF

Taglia
M-L-XL-XXL

V2TCKASI

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1

CAPPOTTO



Interamente foderato in cotone ignifugo, chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana. Schiena in cotone ignifugo per una migliore traspirazione.

Codice
V2TCKASI

Taglia
M-L-XL-XXL

V3TCKAF

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1

GIACCA



Interamente foderata in cotone ignifugo, chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana. Su richiesta disponibile con sacca porta-bombole.

Codice
V3TCKAF

Taglia
M-L-XL-XXL

V4TCKAF

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1

PANTALONI



Interamente foderati in cotone ignifugo. Spacco sul fondo con chiusura velcro per una migliore calzata. Su richiesta disponibili con bretelle.

Codice
V4TCKAF

Taglia
M-L-XL-XXL

V5TCKAF

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1

GREMBIULE CON MANICHE



Interamente foderato in cotone ignifugo, chiusura centrale con velcro 25 cm e bottoni a pressione. Collo alla coreana. Schiena in cotone ignifugo per una migliore traspirazione.

Codice

V5TCKAF

Taglia

M-L-XL-XXL

V5TCKAF-1

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C3 D3 E3 F1

GREMBIULE



Interamente foderato in cotone ignifugo, chiusura centrale con velcro 25 cm e bottoni a pressione. Collo alla coreana. Apertura sul retro per una buona traspirazione.

Codice

V5TCKAF-1

Taglia

M-L-XL-XXL

LTKS

GREMBIULE PARAMIDICO ANTICALORE ANTIOLIO



Grebbiule in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica, con chiusure adattabili.

- **Ottima resistenza a liquidi caldi e vapore**
- **Non assorbe olio e grasso**

Codice

LTKS

Taglia

60x90 cm

LTKEN 388
LIVELLO 4 AL TAGLIO

LTK

GREMBIULE

Grembiule in tessuto aramidico foderato in maglia cotone. Cuciture in filato di kevlar.

Codice

LTK

Misura

60x100 cm

LTK2EN 388
LIVELLO 4 AL TAGLIO

LTK2

GREMBIULE

Grembiule in tessuto aramidico foderato in maglia cotone. Doppia tasca anteriore esterna. Lacci per chiusura alla vita, fettucce elastiche e chiusura velcro su cosce e ginocchia. Cuciture in filato di kevlar.

Codice

LTK2

Misura

60x100 cm

MTK.60EN 388
LIVELLO 4 AL TAGLIO

MTK.60

MANICHE

Maniche in tessuto aramidico foderato in maglia cotone. Cuciture in filato di Kevlar.

Codice

MTK.60

Lunghezza

60 cm

INTIMO IGNIFUGO

L'intimo ignifugo è importante per gli operatori che desiderano essere completamente coperti e protetti. Consiste in un morbido strato sotto tute, giacche ed elmetti che ha proprietà autoestinguenti in caso di particelle incandescenti. Il nostro intimo ignifugo è prodotto con tessuto meta-aramidico e para-aramidico e assicura ottima vestibilità e leggerezza.

IMPIEGO

- Manutenzione di forni o vicino a fonti di calore
- In caso di pericolo di fiammate
- Antincendio boschivo

V1MK

COPRICAPO

Codice	Taglia	Descrizione
V1MK1	unica	apertura oculare e nasale

Codice	Taglia	Descrizione
V1MK2	unica	apertura oculare

Codice	Taglia	Descrizione
V1MK3	unica	apertura oculare e alla bocca



V1MK1



V1MK2



V1MK3

V3MK

MAGLIA



V3MK

Collo a lupetto per maggiore protezione.

Codice
V3MK

Descrizione
Maglia

Taglie

S	M	L	XL	XXL
46-48	50-52	54-56	58-60	62-64

V4MK

PANTALONI



V4MK

Codice
V4MK

Descrizione
Pantaloni

Taglie

S	M	L	XL	XXL
46-48	50-52	54-56	58-60	62-64

COPERTE ANTIFIAMMA

IMPIEGO

- Interventi antincendio
- Protezione di macchinari
- Tende per saldatura

TTV

COPERTA ANTIFIAMMA



Prodotta in tessuto di fibra di vetro.
Su richiesta fornita con custodia in tessuto dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida tramite velcro.

Codice

TTV

Tessuto

Fibra di vetro

Misure

1x1mt | 2x1mt | 3x1mt | 2x1,5mt | 2x2mt | 3x1,5mt | 3x2mt

TTV EN 1869

COPERTA ANTIFIAMMA



Coperte in fibra di vetro incombustibile con spalmatura siliconica su entrambi i lati, in conformità con la EN 1869. Fornita in custodia rigida con possibilità di attacco a parete e apertura rapida. Disponibile su richiesta.

Codice

TTV EN 1869

Tessuto

Fibra di vetro con
formulazione siliconica

Misure

| 90 x 120 cm | 120 x 180 cm |



TTVS

FIREPROOF M1

TENDE PER SALDATURA

Disponibile su richiesta. Prodotta in tessuto di fibra di vetro con spalmatura PVC.
Su richiesta disponibile con occhielli per ancoraggio.

Codice

TTVS

Misura

h 160 cm