

Abbigliamento professionale monouso

The logo for TANDRES is presented in a 3D, metallic, embossed style. The letters are thick and have a brushed metal texture. The word "TANDRES" is written in a bold, sans-serif font. The letters are set against a white rectangular background, which is centered on the blue textured fabric background of the entire image. The lighting creates highlights and shadows on the 3D letters, giving them a sense of depth and volume.

TANDRES




MICROGARD®
High Performance Protection in Comfort



TYPE 6



TYPE 5

MICROGARD® 1500 ASBESTOS

Caratteristiche della Tuta:

- Tessuto SMS traspirante
- Cappuccio compatibile con la maggior parte dei respiratori a pieno facciale con gruppi di alimentazione
- Cappuccio, polsino, cintura e caviglia con elastico
- Cuciture doppie a 3 fili



30031

per chi opera nel settore dell'eliminazione dell'amianto.

L'eccezionale capacità filtrante e la prestazione fisica delle tute Microgard® 1500 Asbestos assicurano a chi le indossa protezione estrema e comfort assoluto.

Applicazioni:

- Eliminazione, pulizia e manipolazione dell'amianto
- Manutenzione generale
- Posa di materiale di isolamento
- Lavorazione di legno e metallo
- Produzione di insegne/cartelli
- Applicazioni in vetroresina/resine e fibre ceramiche

Colore bianco.


Taglie: M - L - XL - XXL



MICROGARD® STANDARD 1800

Caratteristiche della Tuta:

- Tessuto leggero e traspirante; perciò è particolarmente adatto agli ambienti di lavoro più caldi



- Cuciture trapuntate* Uniscono resistenza e barriera contro le particelle



TYPE 6



TYPE 5



EN 1149-5



Con copricerniera richiudibile



Cappuccio a tre pezzi



30035

Fornisce una protezione di base contro i liquidi e le particelle a basso rischio.

È ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche e vantaggi:

Protezione contro particelle e spruzzi di liquido a basso rischio.

Comfort permeabile al vapore acqueo ('traspirante') per ridurre il rischio di stress da calore.

Senza silicone

critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo

Ridotta formazione di lanugine

riduce il rischio di contaminazione da fibre in zone critiche.

Adattamento al corpo ottimizzato

migliora il comfort e la sicurezza di chi lo indossa; cuciture bordate sul cavallo forniscono una protezione in più.

Antistatico

testato secondo EN 1149-5

Applicazioni:

- Verniciatura a spruzzo
- Manipolazione di polveri.

Colore bianco.

Taglie: M - L - XL - XXL



MICROGARD® STANDARD 2000

Caratteristiche della Tuta:

- Tessuto traspirante in PE laminato
- Il nuovo cappuccio si adatta bene ai respiratori a pieno facciale
- Vestibilità ottima per un comfort migliore
- Elastici per il pollice che tengono la manica ferma anche se necessario lavorare tenendo le braccia sollevate
- Le cuciture sigillate assicurano la protezione dai liquidi nebulizzati. Il modello di tuta 122 può essere ordinato con calzini integrati



TYPE 6 - B



EN 1149-1



TYPE 5 - B



EN 14126



EN 1073-2



DIN 32781



30032 30033

Bianco

Verde

Comfort, performance e protezione con la NUOVA tuta Microgard® 2000 Standard

Costruzione del tessuto:

L'utilizzo di uno strato elastico bidirezionale di alta qualità crea un'efficiente barriera contro i liquidi e le particelle, grazie anche all'elevato coefficiente di trasmissione del vapore dall'interno all'esterno.

È risaputo che l'abbigliamento protettivo da lavoro a vita limitata deve soddisfare tre requisiti essenziali per potere fornire il giusto equilibrio tra comfort e performance:

- Buona traspirabilità
- Bassa resistenza termica
- Buona resistenza meccanica

Microgard® 2000 Standard

soddisfa tutti e tre i requisiti, offre protezione senza alcun compromesso per il comfort e rappresenta attualmente ed ovunque la scelta di chi opera nei settori più svariati, dalla verniciatura industriale alla produzione di farmaci.

Applicazioni: Ambienti critici a rischio di particelle/o spruzzi di liquidi, come quelli presenti nei casi seguenti:

- Industria chimica e farmaceutica
- Agricoltura
- Cleanrooms
- Verniciatura a spruzzo
- Investigazione sulla scena del crimine
- Servizi di veterinaria
- Risanamento

Colore bianco e verde.

Taglie: M - L - XL - XXL

Packaging

1

40

MICROGARD® 2000 COMFORT

Caratteristiche della Tuta:

- Tessuto traspirante in PE laminato con zona posteriore in tessuto SMS
- Il nuovo cappuccio si adatta bene ai respiratori a pieno facciale
- Vestibilità ottima per un comfort migliore
- Cappuccio, polsino, cintura e caviglia con elastico
- Cuciture nastrate



TYPE 6



EN 1073-2



TYPE 5



EN 1149-1



30030

Prestazione e comfort...Microgard® 2000 Comfort offre un'elevata traspirabilità senza alcun compromesso.

Un nuovo prodotto della gamma leader nel mercato Microgard®. Microgard® 2000 Comfort è stato progettato specificamente per chi lavora in zone con clima caldo o in ambienti caldi al fine di ridurre l'effetto stancante del calore.

Microgard® 2000 Comfort assicura perciò sicurezza e comfort negli ambienti in cui liquidi o particelle a basso livello di rischio sono presenti.

Applicazioni: Ambienti produttivi critici che richiedono protezione da polvere e da spruzzi di basso livello, come quelli presenti nei casi seguenti:

- Industria farmaceutica;
- Produzione di articoli in fibra di vetro;
- Rimozione decorazioni / amianto;
- Scene del crimine polizia/incendi;
- Costruzione di barche e navi;
- Industria mineraria.

Colore bianco.

Taglie: M - L - XL - XXL

Packaging

1

40

30034

Microchem® 3000 è uno dei capi di abbigliamento protettivo più leggeri e comodi attualmente disponibili sul mercato.

Costruzione del tessuto:

Tessuto a 3 strati morbido e leggero, cuciture saldate a ultrasuoni e efficace barriera contro la maggior parte delle sostanze chimiche inorganiche.

Applicazioni:

- Manipolazioni e trasporto di sostanze chimiche
- Protezione da fanghi di petrolio (ad esempio negli impianti di perforazione)
- Spruzzatura di pesticidi e insetticidi
- Bonifiche e pulizia di terreni
- Pulizia nell'industria alimentare (operazioni di pulizia con soda caustica)

Le tute **Microchem® 3000**

sono conformi alle seguenti Norme Europee.

- Tipo 3B EN 14605 Tuta con protezione dai liquidi nebulizzati.
- Tipo 4B EN 14605 Tuta con protezione dai liquidi nebulizzati.
- Tipo 5B EN ISO 13892-1 (&2) Tuta per particelle solide.
- EN 14126 Barriera agli agenti infettivi
- EN 1073-2 Barriere alle particelle radioattive Classe 1.
- EN 1149-1 anti-statico.

Test di permeazione chimica eseguiti sul tessuto

Microchem® 3000

con oltre 100 sostanze chimiche in conformità a EN 374-3, EN 369 o EN ISO 6529.

I test e i tempi di penetrazione indicati si riferiscono esclusivamente ai test di laboratorio eseguiti sui tessuti.

I tempi di penetrazione delle cuciture e delle chiusure possono essere inferiori, soprattutto se queste ultime sono usurate o danneggiate. La decisione finale a riguardo dell'approprietà del prodotto è esclusiva responsabilità di chi lo utilizza.

Colore giallo.

Taglie: M - L - XL - XXL



MICROCHEM® 3000

- Sistema a doppia cerniera che assicura la massima protezione dagli agenti liquidi
- Polsino doppio per potere unire i guanti protettivi assicurando la massima protezione dagli agenti liquidi. I polsini devono essere cuciti su nastro.
- Il cappuccio si adatta bene ai respiratori a pieno facciale
- Cuciture saldate ad ultrasuoni
Il modello di tuta 122 può essere ordinato con calzini integrati



TYPE 5B



TYPE 4B



TYPE 3B



EN 1073-2



EN 1149-1



EN 14126-5

Taglia M:



Taglie L - XL - XXL:



Normative abbigliamento protettivo

In base alla Direttiva CEE n. 89/686 e a tutte le sue modifiche e integrazioni, esistono 3 categorie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- **I Categoria:** DPI semplici, destinati a proteggere contro rischi non gravi e comunque facilmente rilevabili
 - **II Categoria:** DPI intermedi, tutti quelli che non ricadono né nella I né nella III
 - **III Categoria:** DPI complessi, destinati a proteggere contro rischi gravi o letali e comunque non rilevabili in tempo dall'operatore.
- Per i DPI di I cat., per poter apporre il marchio CE è sufficiente che il produttore o il distributore autorizzato dichiari la conformità alle norme tecniche e ai requisiti essenziali di sicurezza e sanità (autocertificazione). Per i DPI di II e III cat. deve intervenire un ente indipendente (ente certificatore notificato europeo) ad emettere, dopo una serie di controlli e test, un certificato CE. In questo caso il marchio CE è accompagnato da un numero che identifica l'ente (DPI III cat.).

Il DPI di III cat. è anche soggetto ad un'ulteriore serie di controlli sul fabbricante e sullo stabilimento di produzione (art. 11 della Direttiva). Nell'ambito della III cat., per indirizzare l'utilizzatore verso la scelta più appropriata dell'indumento protettivo, è stata determinata un'ulteriore classificazione con sei livelli di protezione (tipi):

- **Tipo 1 – indumento a tenuta stagna ai gas:** EN 943
- **Tipo 2 – indumento a tenuta non stagna ai gas:** EN 943
- **Tipo 3 – indumento a tenuta di liquidi:** EN 14605
- **Tipo 4 – indumento a tenuta di spruzzi:** EN 14605
- **Tipo 5 – indumento a tenuta di particelle solide:** EN ISO 13982-1
- **Tipo 6 – indumento a tenuta di schizzi leggeri:** EN 13034

Certificazioni:

- **Protezione da particelle radioattive** EN 1073-2
- **Protezione da rischio biologico** EN 14126
- **Protezione chimica** EN 14605 – EN ISO 13982-1 – EN 13034
- **Prerogativa antistaticità** EN 1149-5

Materiali speciali

TLA: speciale tessuto non tessuto da 63gr./m² composto da strato interno in polipropilene e strato esterno in pellicola laminata in polietilene. Questo particolare abbinamento garantisce un'efficace barriera contro agenti chimici.

SMS: speciale tessuto non tessuto da 55gr./m² composto da tre strati in polipropilene (spunbond-meltblown-spunbond). La peculiarità degli strati esterni è la resistenza meccanica che si aggiunge all'elevato potere filtrante dello strato interno.

Norms for protective clothing

According to the EC Directive 89/686 and all its amendments and supplements, there are three categories of Personal Protective Equipment (PPE):

- **I Category:** simple design PPE, designed to protect against not serious and easily detectable risks.
 - **II Category:** intermediate PPE, not falling into category I or III.
 - **III Category:** complex design PPE, designed to protect against serious or life-threatening risks, not detected in time by the operator.
- For PPE of I category, in order to affix the EC mark the manufacturer or the authorized distributor must declare the compliance with the technical standards and the essential health and safety requirements of the Directive (self-certification).

For PPE of II and III category, an independent Body (European notified Body) must issue, after a series of tests, EC certificate. The EC mark is followed by a number that identifies the Notification Body (III category PPE).

III category PPE is also subject to an additional set of controls on the manufacturer and the manufacturing factory (art. 11 of the Directive). To direct the user to the most appropriate III category protective clothing, it was given a further classification with six levels of protection (types):

- **Type 1 - Gas-tight chemical protective clothing:** EN 943
- **Type 2 – Non gas-tight chemical protective clothing:** EN 943
- **Type 3 - Liquid-tight clothing:** EN 14605
- **Type 4 - Spray-tight clothing:** EN 14605
- **Type 5 - Solid particles-tight clothing:** EN ISO 13982-1
- **Type 6 – Light sprays-tight clothing:** EN 13034

Certifications:

- **Protection against radioactive particles** EN 1073-2
- **Biological protection** EN 14126
- **Chemical protection** EN 14605 - EN ISO 13982 1 - EN 13034
- **Electrostatic properties** EN 1149-5

Special materials

TLA: Special non-woven 63 g/m², made of an inner layer of polypropylene and an outer layer of polyethylene of laminated film. This particular combination provides an effective barrier against chemical agents.

SMS: Special non-woven 55 g/m² made of three layers of polypropylene (spunbond-meltblown-spunbond). Outer layers are mechanical resistant and inner layer has high filtering power.



Polsini in maglina
Knitted cuffs



Patta copricerniera dotata di striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità contro i liquidi
Adhesive strip zip cover, to grant an high level of waterproofness



Elastico posteriore in vita per un'aderenza superiore al corpo
Back elastic band at waist for major body adherence

101401-TLA LIFEGUARD PLUS

Tuta protettiva in tessuto non tessuto laminato da 63 gr./m²

Protective coverall in non-woven laminated fabric, 63 gr./m²

- Cappuccio con elastico
- Polsini in maglina
- Bordo elastico alle caviglie
- Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort
- Assenza di silicone
- Rilascio di particelle nullo
- Colore bianco
- TAGLIE S/M/L/XL/XXL/XXXL

- Hood with elastic border
- Knitted cuffs
- Elastic band at ankles
- Wide armhole for a maximum wearability and comfort during usage
- Silicon-free
- No particle release
- White color
- SIZES S/M/L/XL/XXL/XXXL



Confezione sottovuoto
Vacuum polybag



UTILIZZO USE DPI III cat. PPE III cat.

50 Pezzi Pieces

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126 TYPE 5 EN ISO 13982-1 TYPE 6 EN 13034

CE 0624



Polsini in maglina
Knitted cuffs



Patta copricerniera dotata di striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità contro i liquidi
Adhesive strip zip cover, to grant an high level of waterproofness



Elastico posteriore in vita per un'aderenza superiore al corpo
Back elastic band at waist for major body adherence

101401-SA (blu blue navy) LIFEGUARD PRO

101401W-SA (bianca white) LIFEGUARD PRO

Tuta protettiva in SMS
da 55 gr./m²

Protective coverall in
SMS 55 gr./m²

- Tessuto non tessuto ad elevata traspirabilità ed idrorepellente
- Cappuccio con elastico
- Polsini in maglina
- Patta copricerniera dotata di striscia adesiva
- Bordo elastico alle caviglie
- Elastico posteriore in vita per un'aderenza superiore al corpo
- Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort
- Assenza di silicone
- Colore blu navy (101401-SA)
- Colore bianco (101401W-SA)
- TAGLIE M/L/XL/XXL/XXXL

- Special non woven fabric with high breathability and waterproof
- Hood with elastic border
- Knitted cuffs
- Adhesive strip zip cover
- Elastic band at ankle
- Back elastic band at waist for major body adherence
- Wide armhole for a maximum wearability and comfort during usage
- Silicon-free
- Blue navy color (101401-SA)
- White color (101401W-SA)
- SIZES M/L/XL/XXL/XXXL



Confezione sottovuoto
Vacuum polybag



CE 0624

50 Pezzi Pieces

UTILIZZO USE DPI III cat. PPE III cat.




EN 1149-5 EN ISO 13982-1 EN 13034



Microtex®

Indumenti Monouso



Tuta MicroTex®

colore bianco
chiusura cerniera
con cappuccio
Cat. 3 - Tipo 5-6

30045

BC16-356

Taglie da M a XXL



Scatole da 50 pezzi
Imbusto singolo

Imballo



Tuta MicroTex®

colore bianco
chiusura cerniera
con cappuccio
Polsino a Maglia
Cat. 3 - Tipo 5-6
Taglie da M a XXL

30045P

BC16-356P



Scatole da 50 pezzi
Imbusto singolo

Imballo





30043
BC01-356

Tuta JackTex®

Colore bianco
chiusura cerniera
con cappuccio
Cat. 3 - Tipo 5-6



Taglie da M a XXL

Imballo

Scatole da 50 pezzi
Imbusto singolo

linea DUPONT

Talvolta le più gravi minacce alla sicurezza dei lavoratori sono quelle invisibili. Per questo motivo DuPont™ sviluppa innovativi indumenti di protezione dagli agenti chimici che consentono di proteggere chi li indossa da vapori, liquidi e particelle pericolosi.

Con tre marchi rinomati e una vasta gamma di indumenti e accessori, DuPont™ offre una gamma di dispositivi, conveniente e comprovata, per quasi tutte le applicazioni di protezione dagli agenti chimici.

Le tute da lavoro DuPont™ Tyvek® sono note in diversi settori dove offrono protezione affidabile contro una vasta gamma di pericoli, inclusi piombo, amianto, muffe o schizzi leggeri di prodotti chimici a base acquosa in bassa concentrazione. Inoltre, proteggono i processi sensibili dalla contaminazione umana, hanno un tasso di sfilacciamento estremamente basso e sono prive di silicone.

Gli indumenti DuPont™ Tychem® offrono protezione da pericoli di natura chimica e biologica. La gamma Tychem® è stata testata in modo indipendente per la permeazione di oltre 180 agenti chimici.

Gli indumenti DuPont™ ProShield® sono progettati per le applicazioni che richiedono livelli di protezione più bassi.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA NEL CATALOGO

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie:

- Articoli di **CATEGORIA 3**: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi.
- Articoli di **CATEGORIA 2**: Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
- Articoli di **CATEGORIA 1**: Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono mansioni dal rischio minimo.

Tipo 3



EN 14605
indumenti di protezione a tenuta di liquidi



EN 1149
indumenti di protezione che dissipano cariche elettrostatiche



EN 61482
indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico

Tipo 4



EN 14605
indumenti di protezione a tenuta di spruzzi



EN 14126
indumenti di protezione contro gli agenti infettivi



EN 11611
indumenti di protezione per la saldatura

Tipo 5



EN 13982
indumenti di protezione a tenuta di particelle solide disperse



EN 1073-2
indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva



EN 20471
indumenti di segnalazione ad alta visibilità

Tipo 6



EN 13034
indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi



EN 11612 + EN 14116
indumenti di protezione contro il calore e la fiamma

Tipo 5



30001

TYVEK®
Categoria 3

Modello: "Classic Xpert"

Tuta con cappuccio a tre pezzi, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cuciture esterne rinforzate. Cerniera ricoperta da patella.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 100 pezzi / 25 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL-XXXL
- **Colori alternativi:** Verde e Blu
- **Confezionamento:** 100 pezzi
- **TAGLIE:** M-L-XL-XXL



30002

TYCHEM®
Categoria 3

Modello: TYCHEM® C

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita.
Cerniera ricoperta con doppia patella adesiva.
Cuciture rinforzate e sigillate.
Elastico in gomma stretch per il pollice.
Sottogola con patella adesiva.

- **Colori disponibili:** Giallo
- **Confezionamento:** 25 pezzi / 5 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL-XXXL



30050

TYVEK®
Categoria 3

Modello: "Classic Plus"

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita.
Cerniera ricoperta con patella adesiva.
Cuciture rinforzate e sigillate con nastro adesivo azzurro.
Elastico in gomma stretch per il pollice.
Sottogola con patella adesiva.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 100 pezzi / 25 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6





30004

**TYCHEM®
Categoria 3**

Modello: TYCHEM® F

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita.
Cerniera ricoperta con doppia patella adesiva.
Cuciture rinforzate e sigillate.
Elastico in gomma stretch per il pollice.
Sottogola con patella adesiva.

- **Colori disponibili:** Grigio
- **Confezionamento:** 25 pezzi / 5 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL-XXXL
- **Colori alternativi:** Arancione
- **Confezionamento:** 25 pezzi
- **TAGLIE:** M-L-XL-XXL

Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6



31001

**TYVEK® Microforato
Categoria 1**

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cerniera ricoperta da patella.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 25 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL-XXXL





30006

TYVEK®
Categoria 1

Giubbino con cappuccio, elastico al viso, polsi e vita, chiusura con cerniera. Disponibile anche girocollo, codice T03G.

■ **Colori disponibili:** Bianco

■ **Confezionamento:** 50 pezzi

■ **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL



30007

TYVEK®
Categoria 1

Pantalone, elastico in vita e alle caviglie.

■ **Colori disponibili:** Bianco

■ **Confezionamento:** 50 pezzi

■ **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL



30008

TYVEK®
Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici. Disponibile anche nella versione per visitatori senza tasche, codice T065V.

■ **Colori disponibili:** Bianco

■ **Confezionamento:** 50 pezzi

■ **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL

30009

TYVEK®
Categoria 1

Grembiule con laccetti di chiusura in vita e al collo.
Dimensioni cm. 70x90.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 200 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA

30016

TYVEK®
Categoria 1

Manicotti con elastico alle estremità.
Lunghezza cm 40.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 200 paia



30010

TYVEK®
Categoria 1

Cappuccio con visiera in acetato trasparente.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 100 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA

Varianti

- T151F** - Cappuccio con 1 foro per filtro maschera
- T152F** - Cappuccio con 2 fori per filtri maschera
- T153F** - Cappuccio con 3 fori per filtri maschera

30010/1

TYVEK®
Categoria 1

Cappuccio a pieno facciale con elastico al viso e alla nuca.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 200 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA



30015

TYVEK®
Categoria 1

Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 100 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA



SSD12

TYVEK®
Categoria 1

Cappuccio con cuciture termosaldate ad ultrasuoni, finestrella rettangolare con applicata una mascherina industriale con laccetti di chiusura.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 100 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA



30014

TYVEK® Categoria 1

Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 200 paia
- **TAGLIE:** UNICA




30013

TYVEK® Categoria 1

Soprascarpe con elastico alle caviglie. Plantare cm 34.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 250 paia
- **TAGLIE:** UNICA



30012

TYVEK® Categoria 1

Calzari con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49.

Misura plantare grande: cm 34.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 100 paia
- **TAGLIE:** GRANDE



30011

TYVEK® Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico alle caviglie.
Misura plantare grande: cm 34.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 150 paia
- **TAGLIE:** GRANDE



TKC066
TYCHEM® "C"
 Categoria 3 Partial Body
 Blusa termosaldada ad ultrasuoni
 con allacciatura posteriore
 con laccetti al collo e in vita, elastico ai polsi.
 Lunghezza cm 140.

- **Colori disponibili:** Giallo
- **Confezionamento:** 25 pezzi
- **TAGLIE:** L-XXL



TKC09
TYCHEM® "C"
 Categoria 3 Partial Body

Grebiule termosaldato
 ad ultrasuoni con laccetti
 di chiusura in vita e al collo.
 Dimensioni cm 70x120.

- **Colori disponibili:** Giallo
- **Confezionamento:** 50 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA



TKC10
TYCHEM® "C"
 Categoria 3 Partial Body

Manicotti termosaldati ad ultrasuoni
 con elastico alle estremità.
 Lunghezza cm 60.

- **Colori disponibili:** Giallo
- **Confezionamento:** 50 paia
- **TAGLIE:** UNICA





TKC07
TYCHEM® "C"
Categoria 3 Partial Body

Calzari termosaldati ad ultrasuoni con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49, plantare cm 34.

- **Colori disponibili:** Giallo
- **Confezionamento:** 50 paia
- **TAGLIE:** UNICA

Tipo 3



TKC07SSU
TYCHEM® "C"
Categoria 3 Partial Body

Calzari termosaldati ad ultrasuoni con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49. Misura plantare cm 34.

- **Colori disponibili:** Giallo
- **Confezionamento:** 50 paia
- **TAGLIE:** UNICA

Tipo 3



32013 PLV01
KIT VISITATORI

Categoria 1

Kit per visitatori composto da:
un camice in Politene bianco con bottoni
un paio di soprascarpe CPE azzurre
una cuffia a clip in polipropilene bianca
una mascherina in cellulosa ad uno strato, colore bianco.

- **Confezionamento:** 100 pezzi
- **TAGLIE:** UNICA

Variante

Camice in Politene blu con bottoni
soprascarpe CPE azzurre
cuffia a clip in polipropilene azzurra
mascherina in cellulosa ad uno strato colore bianco.





32001/1T4

Tuta Polipropilene 40 BIANCA

40 grammi
colore bianco
chiusura cerniera
con cappuccio

Taglie da M a 3XL

Confezione da 50 pz per tg



32001/2

Tuta Polipropilene 40 BLU

40 grammi
colore blu
chiusura cerniera
con cappuccio

Taglie da M a XXL

Confezione da 50 pz per tg

32001/T5

Tuta Polipropilene 50 BIANCO

50 grammi
colore bianco
chiusura cerniera
con cappuccio

Taglie da M a XXL

Confezione da 50 pz per tg

32001/T5BL

Tuta Polipropilene 50 BLU

50 grammi
colore blu
chiusura cerniera
con cappuccio

Taglie da M a XXL

Confezione da 50 pz per tg



PL360V azzurro
32004/VEL bianco
32004/VELR rosso
CAMICE POLIPROPILENE 30 GR C/VELCRO
Categoria 1

Camice per visitatori con collo a camicia, elastico ai polsi, un taschino interno, chiusura anteriore con velcro cucito

- **Colori disponibili:** Bianco, azzurro, rosso e verde
- **Confezionamento:** 50 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL

colore verde 32004/VELV



32004/1
CAMICE POLIPROPILENE 30 GR C/BOTTONI
Categoria 1

Camice per visitatori con collo a camicia, elastico ai polsi, un taschino interno, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 50 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL



32002
GIUBBINO POLIPROPILENE 50 GR
Categoria 1

Giubbino con cappuccio, elastico al viso, polsi e vita, chiusura con cerniera.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 50 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL

32003
PANTALONE POLIPROPILENE 50 GR
Categoria 1

Pantalone, elastico in vita e alle caviglie.

- **Colori disponibili:** Bianco
- **Confezionamento:** 50 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL

32004
CAMICE POLIPROPILENE 50 GR C/BOTTONI
Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, due tasche e un taschino, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

- **Colori disponibili:** Bianco e blu
- **Confezionamento:** 50 pezzi
- **TAGLIE:** S-M-L-XL-XXL



32008CU53
CUFFIA POLIPROPILENE ROTONDA BIANCA
Categoria 1

Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.
Confezionamento: 1.000 pezzi
Taglia unica

32008AZ
CUFFIA POLIPROPILENE ROTONDA BIANCA
Categoria 1

Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.
Confezionamento: 1.000 pezzi
Taglia unica



32010/1
CAPPELLINO PLP CON VISIERA E RETINA
REGGICAPELLI BIANCO
Categoria 1

Calotta con visiera e retina reggi capelli elasticizzata.
Confezionamento: 1.000 pezzi

32010/1A
CAPPELLINO PLP CON VISIERA E RETINA REGGICAPELLI AZZURRO
Confezionamento: 500 pz

32010/1R
CAPPELLINO PLP CON VISIERA E RETINA REGGICAPELLI ROSSO
Confezionamento : 500 pz

32008CLIP
CUFFIA POLIPROPILENE CLIP BIANCA
Categoria 1

Cuffia a clip saldata con tondino elasticizzato, diametro cm 50.
Confezionamento: 1.000 pezzi
Taglia unica

32008BCLIP
CUFFIA POLIPROPILENE CLIP AZZURRO
Categoria 1


Cuffia a clip saldata con tondino elasticizzato, diametro cm 50.
Confezionamento: 1.000 pezzi
Taglia unica

32008RCLIP
CUFFIA POLIPROPILENE CLIP ROSSO
Categoria 1

Cuffia a clip saldata con tondino elasticizzato, diametro cm 50.
Confezionamento: 500 pezzi
Taglia unica

32008VCLIP
CUFFIA POLIPROPILENE CLIP VERDE
Categoria 1

Cuffia a clip saldata con tondino elasticizzato, diametro cm 50.
Confezionamento: 500 pezzi
Taglia unica



32009C
CAPPELLINO PLP CON
VISIERA
Categoria 1
Calotta con visiera, elastico alla nuca.

- Colori disponibili: Bianco e Azzurro
- Confezionamento: 500 pezzi
- TAGLIE: UNICA



32008DETECT
CUFFIA POLIPROPILENE CLIP BIANCA

Categoria 1
Cuffia a clip Detectable saldata
con tondino elasticizzato, diametro cm 50,
rilevabile al metal detector.

- Colori disponibili: Bianco
- Confezionamento: 500 pezzi
- TAGLIE: UNICA



32017
COPRIBARDA IN PLP
Categoria 1

Copri barba con elastici.
■ Colori disponibili: Bianco
■ Confezionamento: 1.000 pezzi
■ TAGLIE: UNICA



32018
MASCHERINA 3 STRATI VERDE
Categoria 1

Mascherina industriale a 3 strati con elastici.
■ Colori disponibili: Verde
■ Confezionamento: 1.000 pezzi
■ TAGLIE: UNICA

32006COP
SOVRASCARPE PLP BIANCO
Categoria 1
Soprascarpe con elastico alle caviglie.
Confezionamento: 1.000 pz



32007C
CALZARI PLP BIANCO
Categoria 1
Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.
Confezionamento 400 pz



32012COPSUOLST
COPRISCARPE PLP SPALMATO CPE
Categoria 1
Soprascarpe con suola in CPE azzurro antiscivolo, elastico alle caviglie.
Lunghezza cm. 41
Confezionamento 1.000 pz



32012COPCPE
COPRISCARPE IN CPE AZZURRO GR 3,2
Categoria 1
Soprascarpe con elastico alle caviglie. lunghezza cm.41
Confezionamento 1.000 pz



32020CHW
MANICOTTI IN PE POLITENE BIANCO
Categoria 1
Con elastici alle estremita'
Lunghezza cm.40
Confezionamento 1.000 PZ



32020C
MANICOTTI IN PE POLITENE BLU
Categoria 1
Con elastici alle estremita'
Lunghezza cm.40
Confezionamento 1.000 PZ



32019GRPE20
GREMBIULI IN POLITENE 20 MICRON BIANCHI
Categoria 1
Misura 70x110 cm.
Confezionamento 1.000 PZ



32019GRPE20BL
GREMBIULI IN POLITENE 20 MICRON BLU
Categoria 1
Misura 70x110 cm.
Confezionamento 1.000 PZ

32019GRPE40
GREMBIULI IN POLITENE 40 MICRON BIANCHI
Categoria 1
Misura 80x110 cm.
Confezionamento 500 PZ

32019GRPE40BL
GREMBIULI IN POLITENE 40 MICRON BLU
Categoria 1
Misura 80x110 cm.
Confezionamento 500 PZ